

2015年5月8日

お客様各位

株式会社日之出電機製作所
営業部
TEL:03-3860-8661
FAX:03-3860-8660

CCC規格取得ヒューズの一部 ラベル記載内容変更の件

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたびCCC規格更新に伴い、当局よりラベル記載内容の変更指示がありました。そのため、下記のとおりラベル記載内容を変更させていただきたくご連絡いたします。

今後とも変わらぬご愛顧、お引き立ての程宜しくお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

1. 対象品名
350GH・660GH・660CF・660KH・660KHK・400KH・400KHK 各シリーズのうち、CCC規格・UL規格を両方取得している品(品名末尾が ULTC, ULTC-F のいずれかの製品)。
例)660GH-100ULTC-F、660CF-30ULTC 等
2. 変更理由
CCC規格更新に伴う当局からの指示の為。
3. 変更内容

左側が現行ラベル 右側が変更後のラベルです


(ア) 350GH**ULTC,350GH**ULTC-F

■ 現品ラベル



■ 小箱ラベル

1. 350GH-16**~200** (品名末尾は ULTC/ULTC-F)



2. 350GH-250**~ (品名末尾は ULTC/ULTC-F)

変更無

(イ) 660GH**ULTC,660GH**ULTC-F

■ 現品ラベル



■ 小箱ラベル



(ウ) 660CF**ULTC,660KH**ULTC,660KHK**ULTC

■ 現品ラベル




UL 定格電圧
 660CF-5~30: AC/DC660V
 660CF-35~60: AC660V/DC570V

■ 小箱ラベル

1. 660CF-5ULTC~30ULTC




2. 660CF-35ULTC~60ULTC



(エ) 660KH-* * ULTC, 660KHK * * ULTC

■ 現品ラベル



UL 定格電圧


660KH-5~30 : AC/DC660V

660KH-35~60, 660KHK05~60


: AC660V/DC570V

■ 小箱ラベル

1. 660KH-5ULTC~30ULTC



2. 660KH-35ULTC~60ULTC, 660KHK05ULTC~60ULTC



(オ) 400KH-**ULTC,400KHK**ULTC

■ 現品ラベル



UL DC定格電圧
5~30A品: DC400V
35~60A品: DC360V

■ 小箱ラベル

変更無

4. 変更の影響について


(ア) ヒューズ自体に変更はありません

(イ) 納入仕様書の多くはラベルデザインが記載されていないため、変更は生じません。

ラベルデザインが記載されているお客様につきましては、ご指示いただければ個別対応させていただきます。

5. 実施時期

弊社 2015 年 9 月出荷ロット(ロット No.F150901~及び No.150901~)より実施いたします。

※350GH-**ULTC・350GH-**ULTC-F につきましては、5月出荷分(ロット No.F150501~及び No.150501~)より半導体保護マーク  の変更のみ先行して実施されます。

以上